



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Upravni odjel za komunalni sustav i promet
Odsjek za zajedničku komunalnu djelatnost

KLASA: [REDACTED]

URBROJ: [REDACTED]

Rijeka, [REDACTED]

Upravni odjel za komunalni sustav i promet Grada Rijeke, na temelju odredbi članka 76. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21) i članka 23. a u vezi s člankom 7. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 54/12 i „Službene novine Grada Rijeke broj 15/21), na zahtjev [REDACTED] u upravnoj stvari za odobrenje prekopa nerazvrstane ceste i javne površine, donosi,

RJEŠENJE

1. **Odobrava se** [REDACTED] prekop i sanacija trupa nerazvrstane ceste i javno prometne površine u ulici [REDACTED] na katastarskoj čestici br. [REDACTED]. Potrebno je izvršiti uzdužno poprečni prekop kolnika i nogostupa u dužini [REDACTED] m, odnosno površine [REDACTED] m², radi izvedbe [REDACTED], u periodu od [REDACTED].g. do [REDACTED].g, prema tehničkom rješenju investitora i uvjetima ovog rješenja, te organizacije radilišta i uspostava privremene regulacije prometa. Sanaciju prekopa sa asfaltnim zastorom izvesti do visine asfalta, koji će obnoviti **Rijeka plus d.o.o.**
 2. Privremenu regulaciju prometa i obilježavanje / organizaciju gradilišta za vrijeme izvođenja uspostaviti sukladno čl. 23. Pravilnika o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (Narodne novine br. 92/19) i Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N92/19), a sve u suglasju sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22), a prema prometnom elaboratu privremene regulacije prometa (tipskoj shemi privremene regulacije prometa), i odobrava se uz održavanje do [REDACTED].
- [REDACTED] Odgovorne osobe utvrđene su za investitora [REDACTED] za izvođača [REDACTED] i Rijeka plus d.o.o., [REDACTED]
4. Nalaže se nositelju rješenja da obavijesti Odjel o početku i završetku roka izvođenja radova iz točke 1. izreke ovog rješenja, u roku od 24 sata od nastupa tih okolnosti (obrazac u prilogu).
 5. **Nalaže se investitoru** da na osnovu prometnog rješenja iz točke 2. postavi i ukloni prometnu opremu i prometne znakove za obavještanje i zaštitu sudionika u prometu i poduzme sve mjere sigurnosti kao i prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke, pokrivanje i dr.), istu provode u ime i račun investitora izvođači radova koji moraju osigurati nadzor i održavane u ispravnom stanju do završetka radova.
 6. Obavještanje javnosti, nadležnih interventnih službi, asistencija ovlaštenih osoba kao i ostalih eventualno potrebnih radnji koje se odnose na izmjenu/prilagodbu rada poslovnih prostora a uslijed izvođenja radova, na organiziranje radilišta kao i uspostave privremene regulacije prometa u obvezi je nositelja rješenja i nije predmet ovog rješenja.
 7. **Izvođaču** se nalaže da se za vrijeme zauzeća i izvođenja radova pridržava odredbi i postupa u skladu sa člankom 36. Odluke o komunalnom redu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/19 i 21/19) i osigura hitnu intervenciju nadležnih komunalnih službi u slučaju oštećenja komunalne infrastrukture.

8. **Nalaže se investitoru** da radove na prekopu i sanaciji kanala izvede u svemu prema dokumentaciji iz t.1, OTU za radove na cestama, HC - HA Zg. 2001.g., tehničkim propisima, normama i standardima za radove u graditeljstvu važećim u RH, te uvjetima ovog rješenja.
- Posebno se nalaže:**
- izvođenje radova može započeti odmah po dobivanju ovog Rješenja,
 - ukoliko se radna dionica mijenja investitor mora isto prijaviti Odjelu,
 - prije početka radova koordinirati komunalna i ostala društva (VIK, HEP, ENERGO, HT, i dr.), radi eventualnog preklapanja trasa vodova, prelaganja, ugradnja novih instalacija i dr., a u svrhu usklađenja perioda izvođenja radova kao i drugih radnji (usklađenje dinamike radova, istovremeno izvođenje, asfaltiranja i dr.) na radnoj dionici,
 - zonu izvođenja radova potrebno je propisno ograditi i obilježiti vertikalnom prometnom signalizacijom vidljivom u svim vremenskim prilikama te noću,
 - zonu radova, prometne i ostale površine mora održavati čistim te ukloniti sve zaostale nečistoće s partera od ostataka građevinskog materijala, opreme i ostalog nakon svakog napuštanja gradilišta,
 - na mjestu polaganja kabela kanalizacione u kolniku/nogostupu visina nadsloja na nerazvrstanoj cesti mjerena od tjemena cijevi do nivelete kolnika ne smije biti manja od 0,80m,
 - mikro/mini rov nije dopušten,
 - zonu radova propisano označiti, omogućiti dostupnost ulazima u objekte i obavijestiti korisnike / vlasnike poslovnih i stambenih prostora o planiranim radovima, i osigurati neometano i sigurno prometovanje pješaka i vozila,
 - nositelj rješenja mora se pridržavati postojećih pozitivnih zakonskih odredbi zaštite na radu, komunalnom redu i dr., transporte materijala obavljati na način da se onemogući rasipanje materijala, potrebno je osigurati da se blato, pijesak i druge nečistoće ne dovoze na prometnicu, te da se održava čistim i ukloni sve zaostale nečistoće i ostatke materijala, opreme i ostalog nakon svakog napuštanja gradilišta,
 - rezanje zastora izvrši pravocrtno u širini iskopa vodeći računa o postojećim instalacijama,
 - iskop zastora izvrši pravocrtno u širini iskopa vodeći računa o postojećim instalacijama,
 - obnovu asfaltnog zastora, na radnoj dionici prekopa na nogostupu, izvesti u punoj širini nogostupa,
 - po ugradnji ispune kanala izrezati i ukloniti vezne slojeve kolničke konstrukcije u širini zone razrahljenja, a najmanje 20,0cm sa svake strane kanala,
 - spojeve na postojeći asfalt zasjeći (min 2x15 cm), bridovi moraju biti oštri i čisto izvedeni,
 - u slučaju da se po završetku radova na tamponskom sloju ne može odmah pristupiti asfaltiranju, mora se položiti PVC folija, i dobetonirati betonom C12/15 ("mršavi beton") do nivelete završnog sloja,
 - eventualno oštećeni stupići, rubnjaci i dr. moraju se zamijeniti novima istovjetne postojećim,
 - obnoviti eventualno oštećenu urbanu i prometnu opremu, prometnu signalizaciju i zamijeniti oštećeno,
 - osigurati neometano obavljanje komunalnih djelatnosti.
9. Nalaže se investitoru da po završetku radova iz točke 8. izvrši primopredaju s Rijeka plus-om d.o.o. i sastavi zapisnik ovjeren po ovlaštenim osobama. Zapisnikom će se utvrditi eventualni nedostaci i odrediti rok uklanjanja istih.
10. Posebni uvjeti za polaganje asfaltnih slojeva koji izvodi Rijeka plus d.o.o. putem odabranog ugovornog izvođača, kojim se nalaže da:
- asfaltiranju pristupi nakon preuzimanja radova, i o istom sastavi primopredajni zapisnik.
 - asfaltni radove mora se izvesti prema OTU za radove na cestama, HC-HA Zg. 2001.g.
 - obnovu asfaltnog sloja na prekopu kolnika izvesti u jednom sloju, min š [REDACTED] sa:
 - asfalt betonom AC 16 SURF 50/70-65; d=6,0 cm.
 - obnovu asfaltnog sloja na prekopu nogostupa izvesti u jednom sloju (u punoj širini) sa:
 - asfalt betonom AC 8 surf 50/70, AG 4, d= 4,0 cm
 - obnoviti svu eventualno oštećenu opremu i prometnu signalizaciju i rubnjake kod izvođenja asfaltiranja.
11. Ako se radovi ne okončaju do kraja razdoblja iz t. 1. izreke ili se utvrdi da u postupku donošenja ovog rješenja nisu riješena sva pitanja o kojima je trebalo odlučiti, Odjel će donijeti dopunsko rješenje.
12. Nalaže se investitoru da u roku od 24 sata obavijestiti ovaj Odjel o završetku radova iz točke 1. dostavi zapisnik / izjavu odgovorne osobe / nadzornog inženjera o izvedenim radovima i usklađenosti sa odobrenom i ovjerenom dokumentacijom i uvjetima iz ovog rješenja, kako bi se izvršila primopredaja, te se zapisnički odredili rokovi uklanjanja eventualnih nedostataka. Utvrđeni datum po uspješnoj primopredaji početak je garantnog roka.
Ukoliko investitor ne obavijestiti Odjel o završetku radova garantni rok teče neograničeno.
13. Garantni rok za izvedene radove iznosi (2) dvije godine od datuma uspješno izvršene primopredaje utvrđenog u (točki 12.) ovog Rješenja.
14. Visina naknade utvrđuje se u ukupnom iznosu od [REDACTED]
Utvrđeni iznos dužan je platiti nositelj rješenja u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, u korist

računa Proračuna Grada Rijeke broj: HR 3324020061837300005, pozivom na broj.: HR 68 5738 –
- 422. Naknada za prekopavanje.

15. Ukoliko naknada iz (točke 14.) ovog rješenja ne bude plaćena u navedenom roku, podnositelj zahtjeva dužan je platiti zakonske zatezne kamate od dospijeća dužnog iznosa do uplate.

O B R A Z L O Ž E N J E

podnijelo je zahtjev ovom Odjelu za prekop i sanaciju trupa nerazvrstane ceste i javno prometne površine u ulici na katastarskoj čestici br. Potrebno je izvršiti uzdužno poprečni prekop kolnika i nogostupa u dužini m, odnosno površine m², radi radova u periodu od g. do g, prema tehničkom rješenju investitora i uvjetima ovog rješenja, te organizacije radilišta i uspostava privremene regulacije prometa. Sanaciju prekopa sa asfaltnim zastorom izvesti do visine asfalta, koji će obnoviti **Rijeka plus d.o.o.**

U provedbenom postupku, uvidom u dokumentaciju priloženu zahtjevu utvrđeno je da su dostavljeni svi propisani prilozi, te se pristupilo izradi rješenja.

Po obnovi prekopa sa asfaltnim zastorom do visine asfalta (opisano u točki 8.) **naloženo je investitoru da izvrši primopredaju s Rijeka plus d.o.o.** koji će nakon uspješno izvršene primopredaje putem ugovornog izvođača izvesti obnovu asfaltnih slojeva u svemu prema (točki 10.), na način i u periodu utvrđenim u izreci.

Plaćanje naknade za prekopavanje (točka 14.) izreke obračunata je prema Zaključku Poglavarstva Grada Rijeke, KLASA:022-05/08-01/99-129, URBROJ:2170-01-10-08-8 od 14.11.2008.; za asfaltni zastor, P=45,0m² jed. naknada je – 36,00 kn/m² i ukupno iznosi:

(red. br.)	Zastor (vrsta)	Jedinična naknada (kuna / m ² prekopa)	Površina prekopa (m ²)	Ukupna naknada (euro/kuna)
1	2	3	4	5
1	asfaltni	36,00	45,0	215,01
UKUPNO:				EUR 215,01 HRK 1.620,00

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja utvrđeno je da su zadovoljeni uvjeti u skladu s citiranim propisima i prijedlogom te je riješeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja po Tar. br. 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 92/21, 93/21 i 95/21) koja je sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16), u iznosu od 70,00 kuna / 9,29 eura priložene su i poništene na podnesku.

Na iznose iskazane u eurima primijenjen je fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana primitka istog Primorsko - goranskoj županiji, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Riva 10.

Žalba se podnosi neposredno ili putem pošte preporučeno Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Rijeka, Titov trg 3, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog upravnog tijela, uz naplatu 50,00 kn upravne pristojbe. Upravna pristojba može se platiti izravno na račun: HR3324020061837300005, model HR68, poziv na broj: 5703-OIB ili u državnim biljezima.

Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to: presliku naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom odnosno presliku izvatka računa ako je pristojba plaćena bezgotovinskim nalogom.

Plaćanje upravne pristojbe propisano je odredbom čl.1. st. 1. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 115/16), a visina iste tar. br. 3. st.2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" br. 92/2, 93/21 i 95/21)

Voditelj - Odsjeka:



DOSTAVITI:



2. MUP - Policijska uprava Rijeka, Žrtava fašizma br.3, 51000 Rijeka
3. Rijeka plus d.o.o Blaža Polića 2, 51000 Rijeka
4. Odsjek za komunalno redarstvo, ovdje
5. Odsjek za prometno redarstvo, ovdje
6. Odsjek za zajedničku komunalnu djelatnost, Pododsjek za gospodarenje i naplatu, ovdje
7. Odsjek za mjesnu samoupravu, ovdje
8. Pismohrana, ovdje